

**UCHWAŁA NR .../23**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU** **PROJEKT**  
**z dnia .... 2023 roku**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo,  
gmina Świecie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) po stwierdzeniu, iż miejscowy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętego uchwałą nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 310/18 z dnia 1 marca 2018 r. oraz Nr 333/22 z dnia 31 marca 2022 r., uchwała się, co następuje:

**Rozdział 1**  
**Ustalenia ogólne**

**§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie, zwany dalej planem.**

2. Podstawę prawną planu stanowi Uchwała Nr 130/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie.

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określa granicę obszaru objętego planem.

**§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:**

1) rysunek planu w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

### **§ 3. Zakres obowiązywania ustaleń graficznych:**

1) na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne o charakterze obowiązującym:

- a) granica obszaru objętego planem miejscowym,
- b) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- c) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,
- d) oznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
- e) budynki ujęte w ewidencji zabytków,
- f) strefa ochrony archeologicznej „W”,
- g) strefa ochrony konserwatorskiej „B”,
- h) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV wraz z pasem technicznym,
- i) wymiarowanie,
- j) przeznaczenie terenów;

2) charakter informacyjny mają wszelkie dodatkowe oznaczenia, opisy oraz symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na urzędowej kopii mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na której wykonany został rysunek planu.

### **§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:**

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna nowoplanowanego budynku, w kierunku linii rozgraniczającej teren komunikacji drogowej, z wyłączeniem w szczególności wykuszy, balkonów, tarasów, ganków, schodów, pilastrów, gzymsów, ramp, podziemnych części budynku, dociepleń, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć teren o wymiarach zapewniających parkowanie samochodu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) obszarze objętym planem – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dróg

publicznych, gospodarki nieruchomościami i innych regulujących zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1, wykonane na urzędowej kopii mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada oznaczenie – numer i symbol literowy oraz przypisane ustalenia, zawarte w niniejszej uchwale;

7) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) niskoemisyjnym źródle ciepła – należy przez to rozumieć źródła ciepła o wysokiej sprawności energetycznej, oparte na paliwach stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej, energii odnawialnej z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;

10) przedsięwzięcia uciążliwe społecznie – należy rozumieć takie przedsięwzięcia jak: blacharnie, lakiernie, stolarnie, instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, instalacje do spopielenia zwłok (krematoria), prosektoria.

**§ 5. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, niewymienione w §4 należy stosować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie oraz definicjami wynikającymi z przepisów odrębnych.**

**§ 6. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie:**

- 1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;
- 3) U – teren zabudowy usługowej;
- 4) US/ZP – teren sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej;
- 5) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 6) IT – teren infrastruktury technicznej;
- 7) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;
- 8) ZP – teren zieleni urządzonej;
- 9) WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych, zieleni nieurządzonej;
- 10) Z – teren zieleni nieurządzonej;
- 11) R – teren rolniczy;

- 12) KDL – teren drogi publicznej lokalnej;
- 13) KDD – teren drogi publicznej dojazdowej;
- 14) KDW – teren drogi wewnętrznej;
- 15) KDX – teren ciągu pieszo-jezdnego.

**§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych lub urządzeń do 12,0 m, za wyjątkiem budynków, dla których maksymalna wysokość została ustalona w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, budowli i urządzeń rolniczych oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.**

**§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:**

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:
  - a) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
  - b) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
  - c) terenu 7RM;
- 2) istniejące zbiorniki wodne do zachowania;
- 3) dopuszcza się wycinkę zadrzewień i zakrzewień, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych społecznie;
- 5) dla terenu MN, MN/U przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określony w przepisach o ochronie środowiska;
- 6) dla terenu U przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenu mieszkaniowo-usługowego, określony w przepisach o ochronie środowiska.

**§ 9. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określania.**

**§ 10. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:**

- 1) w granicach opracowania planu znajduje się zabytkowy zespół ruralistyczny miejscowości Skarszewo objęty strefą ochrony konserwatorskiej „B”;
- 2) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „B” wszelkie prace prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w granicach opracowania planu znajdują się obiekty ujęte w ewidencji zabytków, dla których należy uwzględnić wymogi przepisów odrębnych:

- a) budynek szkoły, Skarszewo 9, 12 (działki nr 72/1, 73),
- b) budynek mieszkalny, Skarszewo 15, 16 (działki nr 77/4, 78);

4) w granicach opracowania planu znajduje się zespół stanowisk archeologicznych objętych strefą ochrony archeologicznej „W”, dla której ustala się:

- a) wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) ochronę zabytku archeologicznego, należy uwzględnić na etapie projektowania i realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

**§ 11. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określania.**

**§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: określono w rozdziale 2, w ustaleniach szczegółowych.**

**§ 13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania.**

**§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określania.**

**§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:**

1) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych w pasie technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV o szerokości 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii);

2) w przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej przestaje obowiązywać ograniczenie w pasie technicznym przedstawionym na rysunku planu, natomiast obowiązuje ograniczenie w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych odpowiednich dla skablowanej sieci;

- 3) w przypadku zdemontowania napowietrznej linii elektroenergetycznej przestaje obowiązywać ograniczenie w pasie technicznym przedstawionym na rysunku planu;
- 4) zakaz sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

**§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:**

- 1) obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej nr 272 (usytuowanej poza obszarem objętym planem), drogi powiatowej nr 1247C, drogi gminnej nr 031011C oraz istniejących i projektowanych dróg dojazdowych, wewnętrznych oraz ciągu pieszo-jezdnego;
- 2) dopuszczenie budowy, rozbudowy, rozbiórki oraz przebudowy wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) odprowadzenie ścieków:
  - a) do sieci kanalizacji sanitarnej,
  - b) do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalniach ścieków, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
  - c) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej przyłączenie budynków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną:
  - a) z instalacji podziemnych i naziemnych w powiązaniu z siecią nN (niskiego napięcia) i SN (średniego napięcia) – zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) z indywidualnych źródeł energii odnawialnej o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej jak dla mikroinstalacji, z wyłączeniem turbin wiatrowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - c) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej, słupowej lub kontenerowej z zapewnieniem możliwości dojazdu do drogi publicznej;
- 6) zaopatrzenie w gaz – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zaopatrzenie w energię ciepłą – ogrzewanie budynków z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
- 8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
  - a) z dachów - powierzchniowo na teren działki (do gruntu), do rowu melioracyjnego, lub zagospodarować na potrzeby gospodarcze, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- b) z powierzchni parkingów utwardzonych (szczerlnych) - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
  - c) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych o nawierzchni ażurowej z odprowadzaniem wód opadowych na teren działki (do gruntu), zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) zagospodarowanie odpadów komunalnych:
- a) nakaz wyznaczenia miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych, a odpadów innych niż komunalne, na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach;
- 10) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną: z instalacji podziemnych lub bezprzewodowych w powiązaniu z siecią zewnętrzną;
- 11) na terenie objętym opracowaniem dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.

**§ 17. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania.**

**§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.**

## **Rozdział 2**

### **Ustalenia szczegółowe**

**§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN ustala się przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.**

2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej - w terenie 9MN zlokalizowane są budynki ujęte w ewidencji zabytków – wszelkie prace inwestycyjne polegające na modernizacji, remoncie, adaptacji obiektów zabytkowych przeprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) istniejąca zabudowa do zachowania z możliwością dokonywania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania na funkcję określoną w planie, remontów, rozbiórek, wymiany i innych działań inwestycyjnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację nowych budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych oraz wiat;
- 3) nowe budynki mieszkalne realizowane w formie wolnostojącej;
- 4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu;
- 5) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną – 0,05,
  - b) maksymalną – 0,4;
- 6) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 40%;
- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum 50%;
- 8) parametry i wskaźniki dla budynków mieszkalnych:
  - a) wysokość: nie większa niż 10,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,
  - c) geometria dachów: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°,
  - d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 9) parametry i wskaźniki dla budynków garażowych, gospodarczych oraz wiat:
  - a) wysokość: nie większa niż 6,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,0,
  - c) geometria dachów: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 5° do 45°,
  - d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 10) dostępność komunikacyjna:
  - dla terenu **1MN** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD**, z drogi wewnętrznej oznaczonej **04KDW**,
  - dla terenu **2MN** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD**,
  - dla terenu **3MN** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolami **01KDD**, **02KDD** oraz drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**,



- dla terenu **4MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **02KDD**,
- dla terenu **5MN** z drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **06KDW**,
- dla terenu **6MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD** oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **05KDW**,
- dla terenu **7MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD** oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **04KDW i 05KDW**,
- dla terenu **8MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**, z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **01KDW**,
- dla terenu **9MN** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**,
- dla terenu **10MN** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL** oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolami **02KDW i 03KDW**,
- dla terenu **11MN** z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **02KDW** oraz drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD**,
- dla terenu **12MN** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD** oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **02KDW**,
- dla terenu **13MN** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**,
- dla terenu **14MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD** oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **03KDW**,
- dla terenu **15MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD, 05KDD**,
- dla terenu **16MN** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD**,
- dla terenu **17MN** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **03KDD i 04KDD**,
- dla terenu **18MN i 19MN** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **03KDD**,
- dla terenu **20MN** z drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **07KDW**,

- dla terenu **21MN, 22MN i 23MN** z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **08KDW**,
- dla terenu **24MN i 25MN** z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **09KDW**,
- w terenie **14MN** dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.

11) wskaźniki ilości miejsc parkingowych:

- minimum 2 miejsca na mieszkanie w granicach działki budowlanej,
- do miejsc parkingowych zalicza się miejsce w garażach;

12) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określania;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800 m<sup>2</sup>.

**§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1IT ustala się przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości minimum 2 m od linii rozgraniczającej pas drogowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) intensywność zabudowy:

- a) minimalną – 0,02,
- b) maksymalną – 0,8;

3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 90%;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum 5%;

5) parametry dla budynków (w tym wiat):

- a) wysokość: nie większa niż 5,0 m,
- b) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,0,
- c) geometria dachów: jednospadowe lub dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°;

6) dostępność komunikacyjna z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **06 KDD**.

**§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala się przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej.**

2. Ustalone funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach.

3. Zabudowę o funkcji mieszkaniowej i usługowej można realizować jako budynki połączone lub niepołączone ze sobą w granicach terenu lub działki budowlanej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej - w terenie 1MN/U zlokalizowany jest budynek ujęty w ewidencji zabytków objęty ochroną - wszelkie prace inwestycyjne polegające na modernizacji, remoncie, adaptacji obiektów zabytkowych przeprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

5. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) istniejąca zabudowa do zachowania z możliwością dokonywania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania na funkcję określoną w planie, remontów, rozbiórek, wymiany i innych działań inwestycyjnych;

2) dopuszcza się budowę nowych budynków;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu;

4) intensywność zabudowy:

a) minimalną – 0,05,

b) maksymalną – 0,5;

5) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 50%;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla zabudowy:

a) mieszkaniowej - minimum 50%,

b) mieszkaniowo-usługowej – minimum 30%,

c) usługowej – minimum 20%;

7) parametry i wskaźniki dla budynków mieszkalnych:

a) wysokość: nie większa niż 10,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,

c) geometria dachów: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°,

d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

8) parametry i wskaźniki dla budynków usługowych:

a) wysokość: nie większa niż 10,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,

- c) geometria dachów: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°,
- d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 9) parametry i wskaźniki dla budynków garażowych, gospodarczych oraz wiat:
- a) wysokość: nie większa niż 6,0 m,
- b) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,0,
- c) geometria dachów: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 5° do 45°,
- d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 10) dostępność komunikacyjna:
- dla terenu **1MN/U** z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **01KDW**,
  - dla terenu **2MN/U** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD**,
  - dla terenu **3MN/U** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD**,
  - dla terenu **4MN/U** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD**;
- 11) wskaźniki ilości miejsc parkingowych:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 2 miejsca na mieszkanie w granicach działki budowlanej, do miejsc parkingowych zalicza się także miejsce w garażach,
- b) dla zabudowy usługowej: minimum 2 miejsca na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektu usługowego w granicach działki budowlanej, z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych, magazynowych oraz składowych;
- 12) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – należy zapewnić miejsca parkingowe w granicach działki, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi;
- 13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800 m<sup>2</sup>.

**§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM ustala się przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.**

2. Dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, budynków związanych z funkcją agroturystyczną, budynków inwentarskich oraz innych obiektów budowlanych i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolnej.

3. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu;
- 2) intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania;
- 3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie występuje potrzeba określania;
- 5) parametry i wskaźniki dla budynków mieszkalnych i budynków związanych z funkcją agroturystyczną:
  - a) wysokość: nie większa niż 9,5 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,
  - c) geometria dachów: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°;
- 6) parametry i wskaźniki dla pozostałych budynków (w tym inwentarskich, gospodarczych, magazynowych itp.):
  - a) wysokość: nie większa niż 12,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 2,0,
  - c) geometria dachów: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia do 45°;
- 7) dopuszczenie lokalizacji budowli i urządzeń rolniczych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego bez ograniczania gabarytów wysokościowych;
- 8) dostępność komunikacyjna:
  - dla terenu **1RM** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD**,
  - dla terenu **2RM, 3RM i 4RM** z drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **06KDW**,
  - dla terenu **5RM i 6RM** z drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **07KDW**,
  - dla terenu **7RM** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**,
  - dla terenu **8RM** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **07KDD**;
- 9) wskaźniki ilości miejsc parkingowych:

- a) dla zabudowy zagrodowej – minimum 2 miejsca na mieszkanie w granicach działki, do miejsc parkingowych zalicza się także miejsce w garażach;
- b) dla zabudowy agroturystycznej – minimum 1 miejsce na pokój przeznaczony do wynajęcia;
- 10) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określania.

**§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1U ustala się przeznaczenie – teren zabudowy usługowej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu;
- 2) intensywność zabudowy:
  - a) minimalną – 0,05,
  - b) maksymalną – 0,5;
- 3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 60%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum 20%;
- 5) parametry i wskaźniki dla budynków usługowych:
  - a) wysokość: nie większa niż 12,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niż 3,0,
  - c) geometria dachów: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°,
  - d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 6) parametry i wskaźniki dla budynków składowych, magazynowych oraz wiat:
  - a) wysokość: nie większa niż 5,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,0,
  - c) geometria dachów: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°,
  - d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 7) dostępność komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej symbolem **05KDD**;

8) wskaźniki ilości miejsc parkingowych: minimum 2 miejsca na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektu usługowego w granicach działki budowlanej, z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych, magazynowych i składowych;

9) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – należy zapewnić miejsca parkingowe w granicach działki, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

**§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R ustala się przeznaczenie – teren rolniczy.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się wyłącznie uprawy rolnicze;
- 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i wymianę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania;
- 4) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie występuje potrzeba określania;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie występuje potrzeba określania;
- 6) dostępność komunikacyjna:
  - dla terenu **1R** z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD** oraz drogi wewnętrznej **04KDW**,
  - dla terenu **2R** z drogi wojewódzkiej nr 272 usytuowanej poza obszarem objętym planem poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **06KDW**, z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL**,
  - terenu **3R** z drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **07KDW**,
  - dla terenu **4R** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**, z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **03KDD**, **07KDD**, drogi wojewódzkiej nr 272 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem **07KDW**,
  - dla terenu **5R** z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD** poprzez teren oznaczony symbolem **1Z** lub przez teren nieobjęty planem, z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL** poprzez teren **6R** i teren nieobjęty planem;
  - dla terenu **6R** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**;

- dla terenu **7R** z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL**, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **06KDD**.

**§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 1ZP ustala się przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) istniejący obiekt budowlany (kapliczka) do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, remontu, wymiany;

2) intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określania;

3) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie występuje potrzeba określania;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie występuje potrzeba określania;

5) dostępność komunikacyjna - z terenu drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL** oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **01KDW**.

**§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem 1WS/Z, 2WS/Z, 3WS/Z ustala się przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych, zieleni nieurządzonej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określania;

2) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie występuje potrzeba określania;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie występuje potrzeba określania;

4) dostępność komunikacyjna:

- dla terenu **1WS/Z** – z drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **01KDD** poprzez teren **1R**,

- dla terenu **2WS/Z** – z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **06KDW** poprzez teren **2R** oraz z terenu drogi powiatowej nr 1247C oznaczonej symbolem **01KDL** poprzez teren **2R**,



- dla terenu **3WS/Z** – z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **07KDW** poprzez teren **4R** oraz z drogi gminnej nr 031011C oznaczonej symbolem **02KDL** poprzez teren **4R**.

**§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1Z ustala się przeznaczenie – teren zieleni nieurządzonej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określania;
- 2) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie występuje potrzeba określania;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie występuje potrzeba określania;
- 4) dostępność komunikacyjna – z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD**, poprzez teren **2US/ZP**, z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **03KDD** poprzez ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem **01KDX**, z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD** oraz z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **08KDW**.

**§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1US/ZP, 2US/ZP, 3US/ZP, ustala się przeznaczenie – teren sportu i rekreacji, zieleni urządzonej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów w szczególności: plac zabaw, boisko do gier, urządzenie sportowo-rekreacyjne wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi;
- 2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnej z rysunkiem planu;
- 3) intensywność zabudowy:
  - a) minimalna – nie występuje potrzeba określania;
  - b) maksymalna - 0,2;
- 4) maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu -20%;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum 60%;
- 6) parametry dla budynków (w tym wiat):
  - a) wysokość: nie większa niż 5,0 m,
  - b) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,0,

c) geometria dachów: jednospadowe lub dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°,

d) dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

7) dostępność komunikacyjna:

- dla terenu **1US/ZP** z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD**,
- dla terenu **2US/ZP** z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD**,
- dla terenu **3US/ZP** z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **08KDW**.

**§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1WS ustala się przeznaczenie – teren wód powierzchniowych śródlądowych.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) istniejący zbiornik wodny do zachowania;
- 2) dopuszczenie budowy pomostów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dostępność komunikacyjna z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **05KDD** poprzez teren **1Z**, z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **04KDD** poprzez teren **2US/ZP**, z terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem **03KDD** poprzez ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem **01KDX** i teren **1Z** oraz z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem **08KDW** poprzez teren **1Z**.

**§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD, 05KDD, 06KDD, 07KDD ustala się przeznaczenie – teren drogi publicznej dojazdowej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu - szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających:

- dla terenów **01KDD, 03KDD** – minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- dla terenu **02KDD, 04KDD, 05KDD, 06KDD** – minimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- dla terenu **07KDD** – minimum 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- w terenie **03KDD** dopuszcza się realizację ścieżki pieszorowerowej lub rowerowej oraz dojścia i dojazdu do sąsiednich działek, z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 272.

**§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 01KDL, 02KDL ustala się przeznaczenie – teren drogi publicznej lokalnej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu - szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających:

- dla terenu **01KDL** - minimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- dla terenu **02KDL** – minimum 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW ustala się przeznaczenie – teren drogi wewnętrznej.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu - maksymalna szerokość poszerzenia pasa drogi w liniach rozgraniczających:

- dla terenów **01KDW, 02KDW, 03KDW** minimum 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- dla terenów **05KDW, 07KDW** minimum 7 m,
- dla terenów **06KDW** minimum 10 m,
- dla terenów **04KDW, 08KDW** minimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- dla terenów **09KDW** minimum 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- w terenie **06KDW, 07KDW** dopuszcza się realizację ścieżki pieszorowerowej lub rowerowej oraz dojścia i dojazdu do sąsiednich działek, z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 272.

**§33. 1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 01KDX ustala się przeznaczenie – teren ciągu pieszo-jezdnego.**

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu - szerokość pasa w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem panu.

### **Rozdział 3**

#### **Przepisy końcowe**

**§34.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

**§ 35.** W granicach objętych niniejszą uchwałą tracą moc uchwały:

- 1) nr 197/96 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 1996r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 21 poz. 94 z dnia 12 sierpnia 1996 r.);

2) nr 399/98 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu, ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecie (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 60 poz. 342 z dnia 28 września 1998 r.);

3) nr 244/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 39/1 położonej we wsi Skarszewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego nr 73 poz. 583 z dnia 6 października 2000 r.);

4) nr 369/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę rurociągów kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami we wsiach Skarszewo, Dziki, Sulnowo, Sulnówko (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego nr 2 poz. 49 z dnia 22 stycznia 2002 r.);

5) nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 62, poz. 429 z dnia 14 marca 2011 r.).

**§36.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

---

**Projekt został opracowany przez Biuro Wycen nieruchomości i urbanistyki OPERATIS**

**Monika Bernacka-Klein, w składzie:**

Projektant planu: *mgr Monika Bernacka-Klein*

Autor prognozy oddziaływania na środowisko: *mgr inż. Marta Wiśniewska*

Autor prognozy skutków finansowych: *mgr Monika Bernacka-Klein*

Okres opracowania: *lipiec 2023 r.*